



1^{re} Observation Il y a plusieurs choses à observer dans
cet Exposé. La ^{1^{re}} ~~observation~~, si l'on
s'en rapporte au récit de la sage femme
C'est que Les eaux ne s'étoient point
formées, C'est à dire, qu'elles ne s'étoient
point présentées à L'orifice renfermées
dans Les enveloppes communes du fœtus
En forme de Vésic, comme cela arrive
ordinairement; Mais il est certain que La
sage femme s'étoit trompée. Et que sans
doute Les eaux s'étoient vidées & sans
qu'elle s'en fut apperçue, puisque L'on
chose que L'on toucha immédiatement fut
La peau de L'abdomen de L'Enfant dénuée
de toute membrane: il y a apparence que

2. ce qui l'avoit jetté dans Cete Erreur étoit
que ces eaux ~~étaient~~ ^{pourvoient n'être} point abondantes
Et que ~~l'eau~~ ^{ce} qui paroît y en avoir n'étoit
point sorti tout à coup, mais peu à peu &
en différents tems. ^{et en plusieurs} 2^e ~~pour~~ ^{pour} que l'abîme
répondoit au doigt à peu près comme
auroient répondu les eaux naturelles &
ordinaires si elles avoient été en quantité
suffisante & que les membranes n'eussent
point été rompues. Ces circonstances
l'avoient abusée au point que chaque fois
qu'elle y portoit son doigt ^{quoiqu'elle} ~~elle~~ ne touchoit
que l'hydrocephale ~~laquelle~~ ^{laquelle} croît
touche la poche naturelle qui forme les
Eaux quand elles sont retenues dans les
Membranes: Elle m'avoit même que
plusieurs fois elle avoit tenté de les

dechirer, mais quelle Les avoit troussées,
trop dures.

2.
Observ.

On voudra peut être sçavoir pourquoi
Les douleurs ont d'abord été si vives &
quelles ont cessé tout à coup. Il n'est
pas surprenant que La malade ressentit
des douleurs très violentes dans Le commencement
de son travail; La ligne blanche n'étant
que dilatée L'action des muscles du bas
Ventre pouvoit encore se faire presq.
matrice & presq. La tête de L'enfant
sur son orifice; mais pendant La
dernière douleur ces muscles s'étant
dechirés tout à coup dans L'endroit où
La ligne blanche Les unit ensemble,
Leur contraction devint inutile, La douleur
cessa & La dilatation de L'orifice de



4

La matrice ne pourroit augmenter.

3.^eObje^{ct}.

Où pourroit on demander encore
pourquoy j'ay ouvert L'hydrocephale avec
un bistouri au lieu de mètre le croi-
trois-cart. je repond que Comme Le
croi-trois-cart n'est pas un instrument qu'un
Chirurgien porte toujours avec soy je
n'en avois point; Et Le cas étoit trop
urgent. Jeusse perdu un temps trop précieux
Si j'eusse eu le croi-trois-cart; mais
je répondrai encore mieux à cette
objection ^{en disant} ~~que~~ que Si Le hasard Et
La nécessité m'ont fait mettre Le bistouri
en usage je Le croi d'un redoublé d'avis
reconnu que dans cette opération Le
bistouri est préférable au croi-trois-cart.

5
parce que Les Lèvres se seroient levées avec
trop de lenteur Et qu'il m'eût été impossible
de accélérer L'Ecoulement qui ne
pourroit être que proportionné au calibre
de la Canule du troi-cant; Aulieu qu'ayant
fait une incision capable d'introduire
mon doigt aisément Et donner à mon
gré plus ou moins d'Espace pour la
sortie des Lèvres j'étois le maître de
rendre cette Evacuation plus ou moins
prompte; Mais un autre avantage bien
plus considérable, C'est qu'ayant mon
doigt dans la Cavité du Crane, Le faisant
agir seul je pouvois m'en servir comme
d'un Crochet Et en y joignant Le pous-
seur je fis je formois une pincette après
sorte pour arracher au passage Les Lèvres



6

grande partie de la poche ou par hydroscique
 (ce qui me donna alors la facilité d'en poigner
 le tout avec les deux mains: ces forces
 réunies furent suffisantes pour tirer
 l'enfant hors de la matrice, mais elles
 n'exécutoient pas de beaucoup la résistance
 que j'avois à vaincre. il faut donc mieux
 ouvrir avec le bistouri qu'avec le troi-cant
 qui ne pouvoit procurer qu'une lente
 évacuation des eaux & une prise des
 autres avantages que je tirai de
 l'incision faite avec le bistouri

4.^e

Objet. Mais si l'évacuation des eaux par
 la canule du troi-cant étoit trop lente,
 l'ouverture faite avec le bistouri ne
 pouvoit elle pas procurer une évacuation
 trop subite? Sans doute. Mais aussi

agie en conséquence, puis que Le Doigt
indicateur que j'avois introduit dans
L'ouverture me servoit à modérer à mon
gré L'Evacuation Et empêcher qu'elle
ne fut trop prompte.

L.
Osserv.

j'ay dit dans L'expose que La tête
de l'Enfant étoit place dans La situation
La plus naturelle, C'est à dire, qu'il avoit
Le derrière de La tête tourné du côté du
ventre de La mère Et La face du côté
de Los Sacrum; & je Le revouvus au
toucher paréqu'en portant mes doigts
auprès avant qu'il me fut possible au
delà de La dilatation du passage,
je ^{trouvai} ~~trouvai~~ Les deux parietaux à droite
Et à gauche; En haut je touchai L'occipital



Et en bas, c'est à dire, du côté du coccyx
je trouvai le tout mou & membrueux
sans pouvoir toucher le coronal sans
doute parce que mon doigt ne pouvoit
point aller au delà de la continuation
de la fontanelle qui dans le fœtus,
comme on sçait, separe et est en deux.
La tête de l'enfant étoit donc avantagée
placée puisqu'elle étoit tournée du
côté du rectum Et le derrière de la tête
du côté du ventre.

6.
Observ. On sçait qu'il peut arriver dans
l'accouchement naturel que l'enfant
soit quelque fois retenu par les épaules
et que le col de la matrice se reprenant
à l'endroit du col laisse la tête dehors
et les épaules au dedans, ce qui met en

risque de séparer la tête du tronc. C'est
ce qui n'arrive qu'aux novices. Et à ceux
qui n'opèrent pas avec assez de promptitude,
Car c'est un instant duquel il faut
profiter. C'est pour éviter cet accident
qu'on presse promptement les doigts
indicateurs sous les aisselles en forme de
crochet, sans le moyen on maintient le col
de la matrice dilaté, on peut même le
dilater d'avantage, ^{en écartant les doigts} s'il est besoin, on
l'empêche de se resserrer entre la tête
et les épaules et on profite de cet instant
pour le faire passer le détroit, après
quoy rien ne résiste.



7.
Observ. Mais pourquoy après avoir tiré
la tête de l'enfant ne passai-je point

mes doigts sous les aisselles en forme de
Crochet suivant la méthode ordinaire.
je répondrai que les Épaules passèrent
avec grande facilité & que je n'en trouvai
d'opposition que lorsque les os ^{de} la
base du crâne se trouvaient au passage,
Cav aussitôt qu'ils furent passés, le tout
vint avec assez de promptitude, sans
doute parce que le reste du corps de l'Enfant
n'avoit pas pris autant d'engourdissement
qu'il en auroit pris s'il n'avoit point
eu d'hydrocephale: D'un autre côté la
base du crâne avoit, pour ainsi dire,
servi de dilatatoire ayant plus de volume
que les Épaules: Enfin la pratique
des accouchemens nous apprend que les

Enfant qui ont la tête grosse, et qui
sont au Couronnement et ont poussés
par une douleur vive et durable sortent
avec tant de promptitude, que les
épaules peuvent descendre sans qu'on
ait le temps de faire les manœuvres
qui ne se pratiquent qu'au besoin.











